









مهر آموزشگاه	اداره آموزش و پرورش		
	امتحانات نوبت اول سال تحصیلی		
	پایه و رشته : ۱۲ تجربی	درس: فیزیک ۱۲	نام و نام خانوادگی:
	ساعت شروع:	مدت زمان: ۱۰۰ دقیقه	تاریخ آزمون: / /
	نام دبیر:	شماره صندلی:	شامل ۱۵ سؤال در ۴ صفحه
بارم	متن سوالات (استفاده از ماشین حساب مانعی ندارد)		
۱/۲۵	<p>۱ در جای خالی عبارت مناسب بنویسید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) خودروئی که رو به شمال در حرکت است، ترمز می کند، شتاب این خودرو رو به است.</p> <p>ب) در حرکت تندشونده بر روی خط راست، اندازه ی در حال افزایش است.</p> <p>پ) بردار تکانه همواره بر مسیر حرکت است.</p> <p>ت) نیروی مقاومت یک شاره مانند هوا، به جسم و تندی آن بستگی دارد.</p> <p>ث) در یک ساما نه نوسانی جرم- فنر، اگر $x=0$ نقطه تعادل باشد ، در $x=0$ سرعت است.</p>		
۱/۵	<p>۲ واژه درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) شیب خط مماس بر نمودار سرعت- زمان در هر نقطه ، برابر (شتاب لحظه ای - سرعت لحظه ای) متحرک است</p> <p>ب) مساحت زیر نمودار شتاب- زمان برابر (تغییرات سرعت - جابه جایی) است.</p> <p>پ) در حرکت یک بعدی بدون تغییر جهت، مسافت طی شده (برابر با - بزرگ تر از) جابه جایی است.</p> <p>ت) جهت نیروی بازگرداننده فنر همواره (خلاف جهت - هم جهت) بردار مکان جسم است.</p> <p>ث) در یک نوسانگر، رابطه بین دوره و بسامد ($T.f = 1$ - $\frac{T}{f}$) است.</p> <p>ج) نیروی گرانشی بین دو ذره با (حاصل ضرب جرم دو ذره - مجذور فاصله آنها) رابطه وارونه دارد.</p>		
۱	<p>۳ درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. (هر مورد ۰/۲۵)</p> <p>الف) هواپیمایی که بر روی باند پرواز حرکت می کند، تا به شرایط برخاستن برسد، دارای شتاب تقریباً ثابت است.</p> <p>ب) دو نیروی کنش و واکنش هم اندازه و در خلاف جهت هم هستند و اثر یکدیگر را خنثی می کنند.</p> <p>ج) دوره ی تناوب سامانه ی جرم- فنر به دامنه ی نوسان بستگی دارد.</p> <p>د) تعداد نوسان های یک جسم در یک ثانیه برابر با بسامد است.</p>		
۰/۷۵	<p>۴ پاسخ دهید :</p> <p>الف) جلو رفتن قایق در آب به وسیله پارو زدن ، طبق کدام قانون نیوتون است؟ توضیح دهید</p>		
۰/۵	<p>ب) دو مورد از عوامل مؤثر در ضریب اصطکاک ایستایی را نام ببرید.</p>		

۰/۷۵	ج) نقش کیسه‌های هوا در تصادف رانندگی چیست؟	
۱/۵	۵ یک فنر با ثابت فنر معلوم و چند وزنه با جرم‌های متفاوت در اختیار شما قرار داده شده است. آزمایشی طراحی کنید و نشان دهید که دوره تناوب سامانه جرم - فنر با یک فنر معین ولی وزنه‌های متفاوت چه رابطه‌ای با جرم وزنه‌ها دارد؟ (رسم شکل انجام شود و رابطه نهایی را بنویسید.)	
۱	۶ با توجه به نمودار سرعت-زمان مقابل که مربوط به حرکت یک جسم بر خط راست است، جاهای خالی را با عبارت‌های داخل کادر کامل کنید. سه گزینه اضافی است. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> مثبت - تند شونده - جهت - کندشونده - صفر - خلاف جهت - منفی </div> <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>الف) در بازه‌ی زمانی صفر تا t_1 علامت شتاب است.</p> <p>ب) در لحظه‌ی t_2 سرعت متحرک است.</p> <p>پ) در بازه‌ی زمانی t_1 تا t_2 نوع حرکت است.</p> <p>ت) در بازه‌ی زمانی t_2 تا t_3 حرکت جسم در محور x ها است.</p> </div> </div>	
۱/۵	۷ در شکل روبرو تندی متوسط و سرعت متوسط را در Δs اول حرکت بیابید.	
		
۱/۵	۸ شکل روبرو نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که با شتاب ثابت در امتداد محور x در حال حرکت است. الف) معادله مکان-زمان این متحرک را بدست آورید. ب) نمودار سرعت-زمان و شتاب-زمان را رسم کنید	
		

۰/۲۵	<p>گزینه درست را انتخاب کنید:</p> <p>شکل زیر حرکت یک خودرو روی محور x را نشان می دهد.</p> <p>حرکت این خودرو توسط کدام نمودار توصیف می شود؟</p> <p>(A) نوع حرکت چیست؟</p>   <p>الف) نمودار ۱ - حرکت شتابدار تند شونده ب) نمودار ۲ - حرکت شتابدار کند شونده ج) نمودار ۳ - حرکت شتابدار کند شونده د) نمودار ۴ - حرکت شتابدار تند شونده</p>	۹
۰/۲۵	<p>(B) دو نیروی افقی $\vec{F}_1 = 4\vec{i} + 7\vec{j}$ و $\vec{F}_2 = a\vec{i} + b\vec{j}$ به جسم ساکنی که روی سطح بدون اصطکاک است، اگر بردار تکانه جسم ۲ ثانیه پس از شروع حرکت $\vec{P} = 8\vec{i} - 4\vec{j}$ باشد، $\vec{b} + \vec{a}$ کدام است؟</p> <p>الف) ۱۳ - ب) ۱۱ - ج) ۷ - د) ۹ -</p>	
۲/۵	<p>نمودار مکان-زمان دو متحرک که روی خط راست حرکت می کنند، مطابق شکل روبرو است. دو متحرک در چه مکانی بهم می رسند؟</p> 	۱۰
۰/۷۵	<p>در چه ارتفاعی از سطح زمین، شتاب گرانشی $\frac{1}{4}$ مقدار آن در سطح زمین می شود؟</p>	۱۱
۱	<p>شخصی به جرم 90 Kg روی ترازویی داخل آسانسوری ایستاده است. اگر آسانسور با شتاب ثابت رو به بالا حرکت کند ترازو عدد 1350 N را نشان میدهد؛ در این حالت شتاب آسانسور را محاسبه کنید.</p> <p>$\left(g = 10 \frac{m}{s^2}\right)$</p>	۱۲

۱/۵	<p>۱۳ جسمی به جرم 4 Kg بر اثر نیروی F که بر فنر وارد می شود ، در آستانه ی حرکت قرار می گیرد . اگر ثابت فنر $400 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ و ضریب اصطکاک ایستای بین جسم و سطح 0.5 باشد ، افزایش طول فنر چند سانتی متر است ؟</p> 	۱۳
۱	<p>۱۴ در شکل زیر نیروی افقی $\vec{F}_1$ بر جعبه وارد شده است، اما جعبه ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم $\vec{F}_2$ که جعبه را به زمین می فشارد از صفر شروع به افزایش کند، با ذکر دلیل توضیح دهید هر یک از کمیت های زیر چگونه تغییر می کند؟ الف) اندازه ی نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه ب) اندازه ی نیروی اصطکاک ایستایی در آستانه حرکت وارد بر جعبه</p> 	۱۴
۱/۵	<p>۱۵ نمودار مکان-زمان نوسانگری در سامانه ی جرم- فنر، به صورت زیر است. الف) معادله ی مکان-زمان این نوسانگر را بنویسید. ب) مکان این نوسانگر را در لحظه ی 0.2 ثانیه به دست آورید.</p> 	۱۵
۲۰	در پناه حق موفق باشید	