






نام و نام خانوادگی:	اداره کل آموزش و پرورش	آزمون درس: فیزیک دوازدهم تجربی
نام پدر:		نوبت آزمون: نوبت اول
نام کلاس:		تاریخ آزمون: / /
شماره صندلی:		مدت آزمون: ۹۰ دقیقه
نمره به عدد و حروف:		طراح آزمون:
تاریخ و نام و امضای دبیر:		وسایل مجاز: ماشین حساب

آزمون نیاز به پاسخنامه دارد ندارد ✓

۱	درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را مشخص کنید: (الف) سطح زیرنمودار شتاب- زمان برابر تغییرات سرعت است. (ب) کیلومتر شمار اتومبیل سرعت لحظه‌ای را نشان می‌دهد. (ت) معمولاً ضریب اصطکاک ایستایی بین دو سطح کمتر از ضریب اصطکاک جنبشی بین آن دو سطح است. (ث) در حرکت هماهنگ ساده انرژی مکانیکی جسم در تمام نقاط ثابت است.	۱
۲	از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کنید (الف) در حرکت یک بعدی بدون تغییر جهت، مسافت طی شده (برابر با- بزرگ‌تر از) جابه‌جایی است. (ب) شیب خط مماس بر نمودار سرعت- زمان نشان‌دهنده‌ی شتاب (لحظه‌ای- متوسط) است. (پ) نیروی مقاومت شاره همواره در (جهت- خلاف جهت) حرکت یک جسم است. (ت) تعداد نوسان‌های یک جسم در یک ثانیه برابر با (دوره- بسامد) است.	۱
۳	با توجه به نمودار مکان- زمان داده شده، مسافت و جابه‌جایی در بازه‌ی زمانی صفر تا ۶s را به‌دست آورید. 	۱
۴	در شکل روبرو تندی متوسط و سرعت متوسط را در ۵s اول حرکت بیابید. 	۱
۵	نمودار مکان- زمان دو متحرک A و B مطابق شکل است. در لحظه‌ی $t = 10\text{ s}$ فاصله‌ی دو متحرک از یکدیگر چند متر است؟ 	۱

۱,۵	<p>۶ با توجه به نمودار مکان- زمان زیر که مربوط به حرکت یک جسم روی خط راست است، به سوالات پاسخ کوتاه دهید.</p> <p>(الف) در کدام لحظه جسم تغییر جهت می دهد؟</p> <p>(ب) یک لحظه را مشخص کنید که جسم از مبدأ مکان می گذرد؟</p> <p>(ج) در کدام لحظه جسم بیشترین فاصله را از مبدأ دارد؟</p> <p>(د) یک بازه ی زمانی را معین کنید که جسم در جهت محور x ها حرکت می کند.</p> <p>(ه) در کدام بازه زمانی شتاب منفی است؟</p> <p>(و) در کدام بازه ی زمانی حرکت کند شونده است؟</p> 	۶
۱,۵	<p>۷ بیشینه ی شتاب اتومبیلی در حین ترمز کردن در جاده ی خشک 5 m/s^2 است. اگر اتومبیل با سرعت 72 km/h در حرکت باشد و راننده ناگهان مانعی را در فاصله ی ۴۵ متری خود ببیند، آیا می تواند اتومبیل را به موقع متوقف کند؟ (زمان واکنش را 0.5 s در نظر بگیرید.)</p>	۷
۱,۵	<p>۸ نمودار مکان - زمان مربوط به جسمی که بر روی خط راست حرکت می کند می باشد . پاسخ دهید</p> <p>الف: سرعت متحرک در لحظه ی ۶ ثانیه چند متر بر ثانیه است؟</p> <p>ب: نمودار سرعت- زمان متحرک را رسم کنید</p> 	۸
۱	<p>۹ نقش کیسه هوا در کم شدن آسیب ها در تصادفات را با قوانین فیزیک توضیح دهید</p>	۹
۱,۵	<p>۱۱ جسمی به جرم 2 kg در نزدیکی سطح زمین از حال سکون رها می شود و نیروی مقاومت هوا در مقابل حرکت آن 2 N است. با فرض ثابت بودن مقاومت هوا:</p> <p>الف) شتاب حرکت جسم را به دست آورید و نوع حرکت را مشخص کنید.</p> <p>ب) این جسم پس از ۲ ثانیه چند متر سقوط می کند؟</p>	۱۱

12	<p>توپى به جرم 0.5 kg با سرعت 10 m/s به ديوار قائمى برخورد کرده و با همان سرعت در خلاف جهت اوليه برميگردد.</p> <p>اگر زمان تماس توپ با ديوار 0.01 s باشد مطلوبست:</p> <p>الف) تغييرات تكانه</p> <p>ب) نيروي متوسطى كه توپ به ديوار وارد مى كند</p>	۱,۲۵
13	<p>جسمى به جرم 4 kg روى سطح افقى با نيروي $(10/8 \text{ N})$ كشيده مى شود. سرعت جسم در مدت 5 s با شتاب ثابت از 4 m/s به 10 m/s مى رسد. (شكل را رسم کرده و تمام نيروها را مشخص كنيد).</p> <p>الف) نيروي اصطكاك جنبشى در برابر حركت چقدر است.</p> <p>ب) ضريب اصطكاك جنبشى را بدست آورديد.</p>	۲
14	<p>وزنه اى به جرم 2 kg را به انتهاي فنرى با ثابت 20 N/cm آويخته ايم و فنر را از سقف يك آسانسور آويزان کرده ايم</p> <p>وقتي آسانسور با شتاب ثابت 3 m/s^2 از حالت سكون رو به پايين حركت مى كند تغيير طول فنر چقدر مى شود. (با رسم شكل)</p>	۱,۲۵
15	<p>در چه ارتفاعى از سطح زمين، وزن يك شخص به $\frac{1}{4}$ مقدار خود در سطح زمين مى رسد؟</p>	۱
16	<p>گلوله اى به جرم 500 g به فنرى افقى با ثابت فنر 2 N/cm متصل است. فنر به اندازه 8 cm فشرده و سپس رها مى شود.</p> <p>سپس جسم روى سطح افقى شروع به نوسان مى كند. با چشم پوشى از اصطكاك:</p> <p>الف) دامنه نوسان و تندى بيشينه جسم چقدر است؟</p> <p>ب) اگر تندى جسم 2 m/s باشد، انرژى پتانسيل كشسانى آن را به دست آوريد.</p> <p>پ) معادله حركت نوسانگر را بنويسيد.</p>	۲,۵
موفق باشيد		