



## نمونه سوال آمادگی ترم دوم حسابان ۲

| ردیف | استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بارم |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱    | <p>درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) نمودار تابع با ضابطه <math>f(x) = x^3 - 1</math> از ناحیه دوم محورهای مختصات عبور نمی کند.</p> <p>ب) تابع با ضابطه <math>f(x) =  x^2 - 1 </math> در بازه <math>[-2, 3]</math> دارای می نیمم مطلق صفر و ماکزیمم مطلق ۵ است.</p> <p>پ) در تابع با ضابطه <math>f(x) = 1 - 2 \sin 5x</math>، ماکزیمم برابر ۱ و می نیمم برابر -۱ است.</p> <p>ت) هر نقطه اکسترمم نسبی و مشتق پذیر، یک نقطه بحرانی است.</p> | ۱    |
| ۲    | توضیح دهید چگونه می توان نمودار تابع $g(x) = 8x - x^2$ را با انتقال نمودار تابع $f(x) = x^2$ رسم نمود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱    |
| ۳    | اگر $f, g$ دو تابع پیوسته با دامنه $R$ و $f$ اکیداً نزولی و $g$ نیز تابعی اکیداً نزولی باشند، نشان دهید $g \circ f$ تابعی اکیداً صعودی است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱    |
| ۴    | <p>الف) شکل روبه رو قسمتی از نمودار تابع <math>f(x) = a + \sin(b\pi x)</math> است، <math>a, b</math> را بیابید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱    |
| ۵    | جواب کلی معادله مثلثاتی $2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0$ را بیابید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱    |
| ۶    | <p>حاصل حدهای زیر را بیابید.</p> <p>الف) <math>\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2[x] + 3}{x \sin x}</math></p> <p>ب) <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x - 1}{\log_{x/1} x}</math></p> <p>پ) <math>\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos 2x}{x^3}</math></p> <p>ت) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - x^2 + \frac{x+1}{2x+1})</math></p>                                                                                                               | ۲    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷  | <p>نمودار تابعی با دامنه <math>R - \{-1, 1\}</math> را رسم کنید که در تمام شرایط زیر صدق کند.</p> <p>الف) تنها یک مجانب قائم داشته باشد.</p> <p>ب) دو مجانب افقی داشته باشد.</p> <p>پ) از مبدا مختصات عبور کند.</p>                                                                                                                                                                      | ۱                                                                                   |
| ۸  | <p>مشتق تابع <math>f(x) = \sqrt{x+2}</math> را در <math>x=2</math> با استفاده از تعریف مشتق بیابید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰/۷۵                                                                                |
| ۹  | <p>تابع با ضابطه <math>f(x) = \begin{cases} 4x^2 &amp; x \geq 1 \\ 3x+1 &amp; x &lt; 1 \end{cases}</math> را در نظر بگیرید.</p> <p>الف) مشتق چپ و مشتق راست تابع <math>f</math> را در <math>x=1</math> بیابید.</p> <p>ب) نشان دهید تابع <math>f</math> در <math>x=1</math> مشتق ناپذیر است و ضابطه <math>f'</math> را بیابید.</p> <p>پ) نمودار توابع <math>f, f'</math> را رسم کنید.</p> | ۲                                                                                   |
| ۱۰ | <p>اگر نمودار دو تابع <math>f, g</math> به شکل زیر باشد، آنگاه مقدار عبارتهای زیر را در صورت وجود بیابید.</p> <p>الف) <math>(f \cdot g)'(0)</math></p> <p>ب) <math>\left(\frac{f}{g}\right)'(1)</math></p> <p>پ) <math>(g \circ f)'(2)</math></p> <p>ت) <math>(3f - 2g)'(-2)</math></p>                                                                                                  |  |
| ۱۱ | <p>مشتق توابع زیر را بیابید. (ساده کردن الزامی نیست).</p> <p>الف) <math>y = (x^3 + x - 1)\sqrt{2x - 7}</math></p> <p>ب) <math>y = \left(\frac{1}{x^2} + x^5 - \sqrt{x}\right)^3</math></p> <p>پ) <math>y = \tan^3 x + \cos x^2</math></p> <p>ت) <math>y = \sqrt{\sin 5x}</math></p>                                                                                                      | ۲                                                                                   |

|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | ۱۲ | <p>جسمی در سقوط آزاد از ارتفاع ۱۲۰ متری از سطح زمین رها شده و ارتفاع آن در لحظه <math>t</math> از تابع <math>d(t) = -6t^2 + 120</math> به دست می‌آید که در آن <math>d</math> برحسب متر و <math>t</math> به ثانیه است. سرعت جسم وقتی در ارتفاع ۶۶ متری است را بیابید.</p>                                                                       |
| ۱/۲۵ | ۱۳ | <p>ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع <math>f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 15x - 3</math> را در بازه <math>[-1, 6]</math> بیابید.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲    | ۱۴ | <p>نمودار تابع مشتق تابع پیوسته <math>f</math> در شکل زیر داده شده است.</p> <p>الف) صعودی و نزولی بودن تابع <math>f</math> را بررسی کنید.</p> <p>ب) نقاط بحرانی تابع <math>f</math> را بیابید.</p> <p>پ) نقاط اکسترمم نسبی تابع <math>f</math> را بیابید.</p> <p>ت) بازه‌هایی را بیابید که تابع <math>f</math> در آن تقعر رو به بالا دارد.</p> |
| ۱/۵  | ۱۵ | <p>جدول رفتار و نمودار تابع <math>f(x) = \frac{2x}{3-x}</math> را رسم کنید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

