

<p>نام و نام خانوادگی:</p>	<p>باسمه تعالی</p>	<p>ماده امتحانی : شیمی 3</p>
<p>کلاس: دوازدهم ریاضی و تجربی</p>	<p>اداره آموزش و پرورش دبیرستان</p>	<p>مدت امتحان: 90 دقیقه</p>
<p>شماره صندلی :</p>	<p>سال تحصیلی</p>	<p>تاریخ امتحان:</p>
<p>" پاسخ در برگ سوالات" و استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است"</p>		
ردیف		بارم
1	<p>در هر مورد گزینه درست را انتخاب کنید .</p> <p>(آ) کدام مورد یک سوسپانسیون است؟</p> <p>(1) خاکشیر (2) سرکه (3) شیر (4) جوهر لیمو</p> <p>(ب) صابون مایع ، نمک اسیدهای چرب می باشد.</p> <p>(1) منیزیم (2) پتاسیم (3) سدیم (4) آلومینیم</p> <p>(پ) کدام ذره کاهنده تر است ؟</p> <p>(1) Ag (2) Hg (3) Zn (4) Cu</p> <p>(ت) در واکنش های اکسایش - کاهش کدام نیم واکنش ابتدا انجام می شود ؟</p> <p>(1) اکسایش (2) کاهش (3) بطور همزمان (4) بسته به نوع واکنش متفاوت است.</p>	1
2	<p>اصطلاحات زیر را تعریف کنید .</p> <p>(آ) اسید آرنیوس</p> <p>(ب) سلول الکترولیتی</p> <p>(پ) کلویید</p> <p>(ت) خوردگی</p>	2
1	<p>جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .</p> <p>(اکسنده - بیشتر - برق کافت - کاهنده - دما - کمتر - غلظت - سلول گالوانی)</p> <p>(آ) درجه تفکیک یونی با رابطه عکس دارد. .</p> <p>(ب) قدرت اسیدی محلول هیدروفلوئوریک اسید از هیدروکلریک اسید است .</p> <p>(پ).....، فرآیندی است که در آن انرژی الکتریکی به شیمیایی تبدیل میشود.</p> <p>(ت) ذره ای که در یک واکنش اکسایش - کاهش الکترون می دهد، نام دارد</p>	3
2	<p>درستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را تعیین و شکل درست موارد <u>نادرست</u> را بنویسید</p> <p>(آ) همه محلول های الکترولیت قوی رسانای خوب جریان برق هستند .</p> <p>(ب) نمک فلزهای واسطه ی اسیدهای چرب ، صابون محلول بوده و خاصیت پاک کنندگی دارند.</p> <p>(پ) F اکسنده ترین عنصر جدول تناوبی است .</p> <p>(ت) صابون هم در آب و هم در نفت محلول است.</p>	4

5

HA و HB دو اسید ضعیف می باشند اگر 12 گرم از HA و 8 گرم از HB جداگانه در دو لیتر آب حل شوند ، pH این دو محلول برابر خواهد شد ضمن مقایسه درجه یونش آنها ، با دلیل مشخص کنید کدام یک اسید قوی تری است ؟ (HA=150 , HB=50 g/mol)

6

(آ) توضیح دهید شوینده های خورنده چگونه موجب پاک کنندگی می شوند؟

(ب) چرا مصرف بیشتر آسپیرین موجب سوزش معده و گاهی خونریزی آن می شود؟

7

چند گرم سدیم هیدروکسید در یک لیتر آب حل کنیم تا pH آب از 7 به 13 برسد؟

NaOH=40g/mol

8

عدداکسایش اتم هایی را که زیرشان خط کشیده شده محاسبه کنید.

(آ) $\text{CH}_3\text{-CHBr-COOH}$


(ب) H_2PO_4^-

9

در سلول گالوانی زیر که مربوط به روی - مس می باشد به موارد زیر پاسخ دهید :

(آ) آند ، کاتد ، قطب مثبت و منفی رادر دستگاه مشخص کنید.

(ب) نیم واکنش های آندی و کاتدی را بنویسید.



(پ) نیروی الکتروموتوری سلول را محاسبه کنید.

(ت) با تغییر جرم مس به اندازه 1/28 گرم چند مول الکترون مبادله می شود. (Cu= 64g/mol)

($E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.76 \text{ V}$, $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0.34 \text{ V}$)

10	فرآیند آبکاری یک کلید آهنی با فلز نیکل را با رسم شکل دستگاه مربوطه توضیح داده و نیم واکنش های اکسایش و کاهش را بنویسید.	1/5
11	<p>.....</p> <p>به موارد زیر پاسخ دهید :</p> <p>آ) چرا آهن گالوانیزه در اثر ایجاد خراش بر روی سطحش زنگ نمی زند ؟</p> <p>ب) از روش های حفاظت آهن از زنگ زدن ، حفاظت کاتدی را توضیح دهید .</p> <p>.....</p>	2
12	ضد اسید ها چه نوع موادی هستند ، و یک نمونه از رایج ترین آنها را بنویسید.	1
13	<p>.....</p> <p>در محلولی از استیک اسید ، غلظت تعادلی یون هیدرونیوم برابر 0/0006 مولار و غلظت استیک اسید برابر 0/02 مولار می باشد ، غلظت تعادلی یون استات ($\text{CH}_3\text{-COO}^-$) و ثابت تعادل (K) را به دست آورید و بنویسید یکای K در این تعادل چیست ؟</p> <p>.....</p>	1/5
جمع بارم	<p>.....</p> <p>موفق باشید.</p>	20