



نام و نام خانوادگی :		اداره کل آموزش و پرورش	نوبت امتحان:
نام کلاس:		آموزشگاه :	تاریخ امتحان: / /
پایه : دوازدهم		سوالات درس : زیست شناسی (۳)	مدت امتحان: ۸۰ دقیقه
رشته: علوم تجربی			
ردیف	دانش آموزان عزیز به سوالات درکمال خونسردی پاسخ دهید سوالات در ۳ صفحه و به تعداد ۱۷ سوال می باشد		
۱	<p>درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) همه بازهای پیریمیدنی DNA با بازهای پیریمیدنی RNA مشابه نیستند.</p> <p>(ب) پیوند بین دونوکلئوتید را در یک رشته پلی پتید، پیوند فسفودی استرمی نامند.</p> <p>(ج) افزایش دما و غلظت آنزیم همواره موجب افزایش تولید فرآورده در واحد زمان می شود.</p> <p>(د) جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینواسیدها نمی شود.</p> <p>(ه) به تعداد انواع کدون ها، آنتی کدون وجود دارد</p> <p>(و) اگر بر روی گلبول قرمز کربوهیدرات D وجود داشته باشد گروه خونی Rh مثبت است.</p>		
۲	<p>جای خالی جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) دوانتهای رشته های پلی نوکلئوتیدی می توانند با پیوند..... به هم متصل و نوکلئیک اسید حلقوی ایجاد کنند.</p> <p>(ب) تنظیم بیان ژن در پیش هسته ای ها به طور معمول در..... انجام می شود.</p> <p>(ج) هنگامی که صفت در حالت ناخالص، به صورت حد واسط حالت های خالص مشاهده می شود، رابطه دگره ای از نوع..... می باشد.</p> <p>(د) منشاء تشکیل ساختار دوم پروتئین ها ، پیوندهای..... هستند.</p> <p>(ه) جایگاه ژن های عامل Rh بر روی فام تن شماره..... قرار دارد.</p> <p>(و) افراد مبتلا به فنیل کتونوری آنزیم تجزیه کننده آمینو اسید..... را ندارند.</p>		
۳	<p>از بین کلمات داخل پرانتز مورد مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) هموگلوبین از (۴ نوع – ۲ نوع) زنجیره پلی پتیدی تشکیل شده است .</p> <p>(ب) پمپ سدیم پتاسیم فعالیت خود را (درون – غشا) یاخته انجام می دهد.</p> <p>(ج) پروتئین های ساخته شده توسط ریبوزم های آزاد سیتوپلاسمی به (هسته – خارج) سلول می روند.</p> <p>(د) در صفت رنگ در گیاه ذرت، در رخ نموده های ناخالص هر چه تعداد دگره های بارز بیشتر، مقدار رنگ قرمز (بیشتر – کمتر) می شود.</p> <p>(ه) واحد سازنده اپراتور مشابه (مهارکننده – افزاینده) است.</p> <p>(و) ترکیباتی مانند (سدیم نیتريت ، پاداکسنده ها) که برای ماندگاری محصولات پروتئینی استفاده می شوند می توانند قابلیت سرطان زایی داشته باشند.</p>		

۴	<p>در هر مورد گزینه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>الف) کدام توالی زیر نمی تواند به عنوان یک پاد رمزه (آنتی کدون) باشد.</p> <p>AUC(۴) UGA(۳) UAA(۲) AUG(۱)</p> <p>ب) کدام مورد نادرست است.</p> <p>۱) هرچه اندازه یک جمعیت کوچک تر باشد رانش دگره ای اثربیشتری دارد.</p> <p>۲) انتخاب طبیعی فراوانی دگره ها را در خزانه ژنی تغییر می دهد.</p> <p>۳) گوناگونی در میان افراد یک جمعیت، توانایی بقای جمعیت را در آن محیط بالا می برد.</p> <p>۴) بسیاری از جهش ها تأثیری فوری بر رخ نمود ندارند.</p>	۰/۵
۵	<p>اگر توالی بخشی از رشته رمز گذار DNA به صورت مقابل باشد توالی رشته رنا ساخته شده از روی رشته الگوی آن را بنویسید.</p> <p>ACTGACCA</p>	۰/۵
۶	<p>در مورد صفات ژنتیکی به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) به چه صفاتی چند جایگاهی گفته می شود؟</p> <p>ب) رخ نمود صفات چه جایگاهی پیوسته است یا گسسته؟</p>	۰/۷۵
۷	<p>دو تفاوت رونویسی و همانندسازی را بنویسید.</p>	۱
۸	<p>تعدادی از باکتری های E.coli که در محیط ^{15}N رشد کرده اند به محیط ^{14}N منتقل می کنیم با توجه به نکته بالا به سوالات زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) مولکول های DNA پس از یک دور همانندسازی در کدام قسمت لوله سانتر یفیوژ قرار می گیرند؟ این مشاهده کدام روش همانند سازی را رد می کند؟</p> <p>ب) پس از ۲ دور همانند سازی از یک مولکول DNA چه تعداد از مولکول های حاصل دارای یک رشته سبک هستند؟ این مرحله کدام روش همانند سازی را نشان می دهد؟</p>	۱
۹	<p>ژن نمود مربوط به رخ نمودهای زیر را بنویسید.</p> <p>الف) گل های میمونی صورتی</p> <p>ب) فرزند سالم خانواده ایی که مادرش مبتلا به فنیل کتونوری و پدرش سالم است.</p> <p>ج) در مورد بیماری کم خونی داسی شکل، ژن نمود فردی با بالاترین شانس بقا در مناطق مالاریا خیز .</p> <p>د) فردی با گروه خونی مثبت</p>	۱
۱۰	<p>در مورد تنظیم بیان ژن در باکتری اشیریشیا کلای به پرسش های زیر پاسخ دهید.</p> <p>الف) در حضور لاکتوز ژن های مربوط به تجزیه لاکتوز چگونه بیان می شوند؟</p> <p>ب) در تنظیم مثبت چه عاملی سبب می شود که فعال کننده به جایگاه خود بچسبد.</p>	۱

۱۱	در خانواده ایی که پدر سالم و مادر ناقل هموفیلی است چه رخ نمود وژن نمودهایی برای فرزندان قابل تصور است؟ آیا این خانواده می توانند صاحب دختر بیمار شوند (مربع پانت الزامی است).	۲
۱۲	در مورد دنا (DNA) به سوالات زیر پاسخ دهید. (الف) باچه روشی مشخص شد که دنامولکولی است که حالت مارپیچی دارد؟ (ب) چه عواملی در پایداری دنا نقش دارند؟ (ج) کدام آنزیم موثر همانند سازی دنا نقش نوکلئازی دارد؟ اهمیت این نقش را بنویسید.	۱/۲۵
۱۳	در مورد پروتئین ها به سوالات زیر پاسخ دهید. (الف) پروتئینی را نام ببرید که دارای سطح چهارم ساختاری می باشد؟ (ب) افزایش غلظت پیش ماده چه تأثیری بر سرعت انجام واکنش دارد؟	۱/۲۵
۱۴	باتوجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید. (الف) این طرح همانند سازی کدام سلول است؟ چرا؟ (الف) باکتری E.coli (ب) ماستوسیت (ب) موارد مشخص شده را نام گذاری کنید.	۱ 
۱۵	شکل زیر را ژن های در حال رونویسی را نشان می دهد. (الف) موارد مشخص شده را نامگذاری کنید. (ب) جهت رونویسی در این ژنها را مشخص کنید. (ج) در چه شرایطی می توان انتظار تشکیل چنین ساختاری حین رونویسی داشت؟	۱/۲۵ 
۱۶	برای سوالات زیر پاسخ کوتاه مناسب بنویسید. (الف) اگر جهش در توالی های افزایش دهنده رخ دهد چه پیامدی دارد؟ (ب) کدام عامل برهم تعادل می تواند همانندی ژنی دو جمعیت را افزایش دهد؟ چگونه؟ (ج) چه عواملی باعث تداوم گوناگونی جمعیت ها می شوند؟ نام ببرید؟	۱/۵
۱۷	اگر توالی mRNA ایی به صورت زیر باشد. GAAUGCCACGCGGAAAUGACC (الف) در اثر ترجمه این مولکول زنجیره پلی پتید حاصل چند آمینو اسید خواهد داشت؟ (ب) اگر آنتی کدون GCG در جایگاه A ریبوزوم باشد کدون جایگاه p کدام خواهد بود. (ج) در صورتی که در اثر جهش جانشینی نوکلئوتید مشخص شده (G) به A تغییر کند چه تغییری در پروتئین حاصل ایجاد خواهد شد. (د) پیوند پپتیدی در کدام جایگاه ریبوزوم تشکیل می شود؟ (ه) اولین tRNA وارد به ریبوزوم چه آمینو اسیدی را حمل می کند؟	۱/۵
	امضاء دبیر مربوطه پس از طراحی امضاء مدیر آموزشگاه پس از بررسی	نام و نام خانوادگی دبیر نام و نام خانوادگی مدیر
	نمره دانش آموز با عدد : نمره دانش آموز با حروف:	امضاء دبیر مربوطه پس از تصحیح